

**ACTION PARABOLIQUE**

Se dit d'une canne qui fléchit sur l'intégralité de la longueur du blank.

**ACTION PROGRESSIVE**

Se dit d'une canne où le talon (le tiers inférieur de la canne) ne plie presque pas, mettant une puissance très importante à la disposition du lanceur. Le scion, quant à lui, fléchit progressivement de la pointe au talon. Cette action est souvent appelée à tort, action de pointe.

**ACTION SEMI PARABOLIQUE**

Se dit d'une canne qui fléchit sur les  $\frac{3}{4}$  tandis que seule la partie basse du talon reste raide.

**AGRAPHE**

L'agraphe est un dispositif qui permet de raccorder rapidement la ligne au bas de ligne.

**ALIOS**

Dans les Landes, grès formé dans un sol sableux au niveau de l'horizon d'accumulation à la suite de la cimentation des grains de sable par des oxydes de fer. Ce grès, très peu perméable, retient en surface une nappe d'eau dans laquelle s'accumule de la matière organique. Le filtrage des acides humiques de cette tourbe par le grès renforce son imperméabilité, et crée la succession, habituelle, d'une couche de base plutôt rougeâtre (oxydes de fer) et d'une couche supérieure plutôt noirâtre (acides humiques). S'il y a de l'aliOS dans le sol, les dunes ne peuvent être boisées qu'après perforation de cette couche pour rétablir le drainage en profondeur.

**AMER**

Repère fixe visible sur la côte ou en mer qui permet de s'orienter et de se situer.

**ANADROME**

Se dit d'un poisson migrateur qui naît et se reproduit en eau douce et grossit en mer (truite de mer, saumon).

**ANNEAU**

Permet de canaliser le nylon tout au long de la canne à pêche.

**ARDILLON**

Contre pointe destinée à empêcher la pointe de l'hameçon de ressortir après le ferrage.

**ARRACHÉ**

Partie d'une ligne très résistante destinée à supporter la violence d'un lancer.

## **B**

### **BAÏNE**

Terme par lequel on désigne, le long des côtes d'Aquitaine, la dépression créée en bordure d'une plage par l'obliquité des barres de bas d'estran et d'avant-côte. Les houles longues frappant obliquement le rivage y créent en effet des barres instables, séparées les unes des autres par des dépressions, elles aussi obliques par rapport à la direction générale du rivage.

### **BANNIÈRE**

Partie de la ligne allant de l'anneau de tête de la canne à l'extrémité du bas de ligne.

### **BARRE**

Ce terme couvre plusieurs types de formes sédimentaires en relief modéré, qui ont généralement en commun d'être allongées plus ou moins parallèlement au rivage. Les rides, sont parfois confondues, à tort, avec les barres.

### **BAS DE LIGNE**

Partie de la ligne qui permet d'attraper un ou des poissons.

### **BENTHIQUE**

Qualifie un organisme vivant sur le fond ou à proximité.

### **BLANK**

Terme anglais. Corps de la canne.

### **BOBINE**

Tambour fixe ou tournant sur lequel est enroulé le fil de nylon ou la tresse.

### **BOTTOM TAPPING**

Action qui consiste à amener son crankbait en contact avec le fond pour qu'il heurte le sol avec sa bavette. Les chocs répétés ne manquent pas d'attirer l'attention des prédateurs dans un grand rayon d'action.

### **BOTTOM TRACING**

Variante du bottom tapping obtenue en faisant évoluer son leurre sur un sol plus meuble. La bavette, ou le lest, soulève un nuage de particules qui est aussi très attractif.

### **BRIN**

Élément d'une canne. Canne à 2 ou 3 brins.

### **BRISANT**

Rocher éloigné de la cote sur lequel la mer se brise et déferle.

## C

### **CATADROME**

Se dit d'un poisson migrateur qui naît et se reproduit en mer et grossit en eau douce.

### **CLIPOTS**

Matériel en forme de triangle qui permet d'écartier l'empile du corps de ligne.

### **CORPS DE LIGNE**

Nylon principal de la ligne.

### **COULISSEAU**

Les coulisseaux servent à réaliser des montages de fond coulissants.

### **COVER BUMPING**

Action qui consiste à faire heurter son leurre avec les obstacles immergés (branches, piliers de pontons, tiges de nénuphars,...) pour rompre la régularité de la récupération et l'émission de signaux grâce aux rebonds et aux pivotements qu'il effectuera.

### **CRANKBAIT**

Famille de poissons nageurs, au profil ramassé, que l'on anime linéairement en utilisant seulement l'action du moulinet. La longueur de leur bavette détermine leur profondeur de nage. On s'en sert pour prospecter rapidement une zone et découvrir où se situent les poissons dans la couche d'eau.

### **CRAWLER**

“Leurre de surface dont la double bavette concave ou les deux “bras” latéraux lui procurent une nage crawlée, dodelinante, caractéristique.”

## D

### **DANDINER**

Action d'animer de haut en bas le bas de ligne pour déclencher l'attaque des poissons.

### **DÉBOUËTTER**

Se dit lorsqu'un poisson mange rapidement l'appât sans qu'on ait le temps de ferrer.

### **DÉGORGEOR**

Accessoire permettant d'enlever facilement l'hameçon dans la gueule de poisson.

## E

### ÉMERILLON

Dispositif métallique permettant de relier deux parties de la ligne et empêchant de vriller le nylon.

### EMPILE

Partie du bas de ligne qui est relié à l'hameçon.

### ESCHE

Appât fixé à l'hameçon.

### ESCHER

Garnir l'hameçon d'un appât.

### ESTRAN

Zone de balancement des marées s'étendant entre le niveau des plus hautes mers et des plus basses mer.

### EVA (Ethyl Vynil Acetate)

Produit liquide issu de l'industrie pétrolière dont on se sert pour obtenir une mousse à bulles fermées, notamment pour mouler des poignées. C'est un matériau léger, robuste, confortable et qui conduit parfaitement les vibrations des leurres et ... les touches !

## F

### FALLING

Animation qui consiste à laisser couler un leurre en contrôlant sa descente pour réagir au moindre indice de touche. Très utilisée pour la pêche au spinnerbait ou au rubber jig.

### FERRAGE

Mouvement brusque donné à la ligne lors d'une touche pour planter l'hameçon dans la bouche du poisson.

### FLIPPING

Technique de lancer balancé sous la canne à courte distance, avec un geste proche de celui des pêcheurs de truite au toc, permettant une cadence de pêche rapide avec des posés discrets.

### FLOT

Courant de marée portant dans la direction qui est normalement celle de la marée montante.

### FOËNE

Harpon à plusieurs dents.

### **FRAYÈRE**

Lieu de ponte des poissons.

### **FROGS**

Regroupe les leurres de surface en forme de grenouille. Ils sont recommandés pour pêcher les zones encombrées d'herbiers très denses.

## **G**

### **GAFFE**

Crochet métallique permettant la récupération d'un poisson.

### **GRÈVE**

Étendue constituée de matériaux grossiers, graviers et galets, occasionnellement de sable grossier, et située sur l'estran. Le terme de grève n'implique pas nécessairement une pente tournée vers le large et remodelée de temps à autre par la mer ; il s'applique aussi à des étendues subhorizontales où l'eau peut stagner à basse mer, et sur lesquelles végétaux et animaux peuvent s'installer durablement.

## **H**

### **HALIEUTIQUE**

Qui concerne la pêche.

### **HAMPE**

Tige de l'hameçon.

### **HOULE**

Mouvement ondulatoire de la surface de la mer, provenant de la mise en route d'une onde d'interface par le frottement du vent.

## **I**

## **J**

### **JERKBAIT**

Famille de leurres (souples ou durs) dont le comportement erratique, lorsqu'on lui imprime des tirées du scion, est caractéristique.

## **JIG HEAD**

Hameçon à tête plombée qui sert à armer et à lester un leurre souple. Certaines sont munies d'un dispositif anti-accroc.

## **JUSANT**

Courant de marée portant dans la direction qui est normalement celle de la marée descendante.

## **K**

## **L**

## **LBS**

Livre anglaise (453,6g). Sert souvent d'étalon pour la résistance du fil, cannes etc...

## **LIPLESS**

Poisson nageur sans bavette dont l'action de nage est assurée par un méplat sur le dessus du corps ou par la disposition des lests internes.

## **LOCHER**

Fixer un vif sur l'hameçon.

## **Longbill Minnow**

Poisson nageur de forme allongée à longue bavette.

## **M**

## **MARNAGE**

Dénivellation observée ou calculée, pour un lieu et un jour donné, entre le niveau de pleine mer et le niveau de basse mer.

## **MILLE**

Mesure nautique qui correspond à 1852 mètres.

## **Minnow**

Qualifie des leurres dont la forme oblongue rappelle celle d'un poissonnet.

## **Mitraillette**

Ensemble de plusieurs leurres montés sur le même bas de ligne. Cette appellation devenue courante est la propriété de la marque "ragot"

## **MONOFILAMENT**

Fil de nylon.

## **MORTES EAUX**

Désigne les eaux peu mouvantes lors de faibles coefficients de marée.

## **N**

### **NOEUD**

Mesure de vitesse horaire. 1 noeud = 1 mille/heure.

### **NYLON**

Fibre synthétique de polyamide utilisée comme fil de pêche.

## **O**

## **P**

### **PALANGRES**

Ligne équipée de plusieurs hameçons déposée au fond de la mer pendant plusieurs heures.

### **PÉLAGIQUE**

Espèce vivant à la surface des océans ou entre deux eaux.

### **PERRUQUE**

Emmêlement d'un fil de pêche.

### **PICK-UP**

Terme anglais. Anse métallique permettant de récupérer le fil sur le moulinet.

### **PITCHING**

Technique de lancer balancé sous la canne permettant d'atteindre des distances respectables (plus grandes qu'en flipping) tout en conservant une grande discrétion dans les posés.

### **PLATIN**

Endroit très plat visible du bord de mer.

### **PROTACTILE**

Se dit d'une bouche d'un poisson qui peut se projeter vers l'avant jusqu'à devenir tubuleuse (St pierre, mendole...

## Q

### QUEUE DE RAT

Ligne conique dont le diamètre diminue jusqu'à son extrémité et utilisée dans la pêche à la mouche.

## R

### RABOUTER

Nouer deux fils.

### RATTLES

Billes bruiteuses qui équipent de nombreux leurres pour les rendre plus attractifs en renforçant leur émission d'ondes.

### RENVERSE

Changement de marée.

### RESSAC

Vagues qui après s'être réfléchies repartent vers le large.

### RIG

Terme qui désigne un montage.  
Exemple Texas Rig : Montage texan.

### ROLLING

Action de roulis latéral d'un leurre durant la récupération.

## S

### SCION

Brin terminal de la canne, fin et souple.

### SKIPPING

Lancer qui permet de faire ricocher un leurre pour l'envoyer sous un ponton, une frondaison ou tout autre obstacle surplombant la surface.

### SLEEVE

Petit manchon en métal qui permet, en le serrant, de pincer le fil.

### **SLOW ROLLING**

Récupération lente et continue d'un spinnerbait au ras du fond.

### **SOFT BAIT**

Désigne les leurres souples.

### **STEADY RETRIEVE**

Récupération linéaire et constante d'un leurre. La vitesse peut être variable.

### **STICKBAIT**

Famille de leurres (souples ou durs), sans bavette, en forme de cigare.

### **STOP AND GO**

Animation qui alterne les tirées et les arrêts. Les temps de pause et l'ampleur des tirées sont variables selon l'effet souhaité.

### **SURF-CASTING**

Terme anglais, lancer dans la vague. Il s'agit d'une pêche qui consiste à lancer le bas de ligne de la plage.

### **SWIMMING**

Animation qui consiste à faire nager un leurre entre deux eaux.

## **T**

### **TALON**

Partie basse de la canne à pêche.

### **TEASER**

Terme anglais, attisé. Pièces d'un bas de ligne qui permet d'attirer l'attention du poisson.

### **TOPWATER**

Qualifie tous les leurres de surface.

### **TRAILER**

Leurre ou hameçon rajouté à un spinnerbait, un buzzbait ou un jig pour en augmenter l'attractivité et l'efficacité ou modifier son action.

## **TRAÎNARD**

Long bas de ligne qui repose sur le fond.

**U**

**V**

## **VIVES EAUX**

Désigne les grands coefficients de marée.

**W**

## **WADERS**

Terme anglais. Bottes et pantalons de pêche d'une seule pièce permettant de rentrer dans l'eau jusqu'à la taille sans être mouillé.

## **WILLOWLEAF BLADE**

Palette de cuiller ou de spinnerbait, allongée, en forme de feuille de saule.

## **WOBBLING**

Action de frétillement d'un poisson nageur sur le plan horizontal durant la récupération.

## **WORMPROOF**

Qualifie un matériau résistant aux leurres souples fabriqués en PVC.

**X**

**Y**

**Z**